

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : अ0रा0प0नि0/2175/नि0का0-सर्वो न्या0(02)/2013-14 दिनांक 02 जनवरी, 2014
विषय : राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल संयोजन के सत्यापन
विषयक।


महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून ने अवगत कराया है कि राज्य के 32 विद्यालयों में कतिपय कारणों से पेयजल संयोजन की आवश्यकता नहीं है, 138 विद्यालयों के लिए आस-पास कोई श्रोत न होने के कारण नयी पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता होगी, 18 विद्यालयों की योजनायें ग्राम सभा के अनुक्षण में है, 11 विद्यालयों का सही स्थल न दिये जाने के कारण चिन्हित नहीं किया गया है, 13 विद्यालयों में ग्राम वासियों में विवाद के कारण जल संयोजन सम्भव नहीं है, 9 विद्यालयों को स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना है एवं 2 विद्यालय देहरादून कैन्ट क्षेत्र में हैं।

उक्त विवरणानुसार विद्यालयों की सूची ई- मेल द्वारा जनपदों को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने जनपद से सम्बन्धित विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित सूची आख्या सहित राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान देहरादून को 6 जनवरी 2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाये कि सम्बन्धित विद्यालयों में पेयजल संयोजन हेतु जनपद स्तर से क्या कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(डा0 कुसुम पन्त)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

mRrjk[k.M ty l fku

139 fo|ky; ka ds vkl i kl dkbz Jkr u gkus , oa ubz ; kstuk ds fuekZk dh vko' ; drk gkus ds dkj . k
mRrjk[k.M is ty fuxe dks is ty l a kstu fn; s tkus grq l nfhkzA

Ø0l Ø	t u i n @ ' k k [k k d k u k e	f o d k l [k . M d k u k e	f o k y ; d k u k e	f o k y ; d k i d k j		f v l i . k h
				i k f k f e d	m P p i k f k f e d	
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	चकराता	रा0प्रा0वि0 बुराष्टी	प्रा0	—	विद्यालय के निकट पेयजल योजना तथा पेयजल श्रोत उपलब्ध न होने के कारण विद्यालय को पेयजल से संतृप्त नहीं किया जा सकता है।
2		रायपुर	रा0प्रा0वि0 सतेली	प्रा0	—	सतेली प्राथमिक विद्यालय के निकट कोई श्रोत उपलब्ध नहीं है। विद्यालय परिसर से लगभग 700मी0 नीचे पीपल का पानी श्रोत से पम्पिंग योजना का निर्माण कर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।
3		रायपुर	रा0उ0प्रा0वि0 सतेली	—	रा0उ0	सतेली उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकट कोई श्रोत उपलब्ध नहीं है। विद्यालय परिसर से लगभग 700मी0 नीचे पीपल का पानी श्रोत से पम्पिंग योजना का निर्माण कर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।
4		डोईवाला	रा0प्रा0वि0 खलदार	प्रा0	—	श्रोत उपलब्ध नहीं है। एकल ग्राम योजना भी विद्यालय से नीचे है।
; ksx%&		4				
1	पौड़ी	एकेश्वर	स्योली	प्राथमिक		स्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता है। जल निगम द्वारा कार्यवाही की जानी उचित होगी
2		बीरोखाल	लैंगल	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
3		बीरोखाल	तिमली		उच्च प्राथमिक	आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
4		बीरोखाल	कसाणी		उच्च प्राथमिक	आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
5		कल्जीखाल	ओलना	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

6	कल्जीखाल	तुन्देड	प्राथमिक		विद्यालय के आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध न होने के कारण जल संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है,
7	पाबौ	भैस्वाडा	प्राथमिक		श्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
8	पोखडा	जजेडी	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध न होने के कारण संयोजन नहीं दिया जा सकता है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
9	पोखडा	बरसुण्डखाल		उच्च प्राथमिक	आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध न होने के कारण संयोजन नहीं दिया जा सकता है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
10	पौड़ी	ढाढरी	प्राथमिक		श्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
11	पौड़ी	रछुली	प्राथमिक		श्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
12	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 चैड	प्राथमिक		श्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
13	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 डांडातोली	प्राथमिक		श्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
14	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 पांसीखाल	प्राथमिक		श्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
15	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 बसेड़ी	प्राथमिक		श्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
16	जयहरीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 खुवानी		उच्च प्राथमिक	पीपलचौड़ पेयजल योजना से लाभान्वित है परन्तु श्रोत में श्राव की कमी है। उचित कार्यवाही जल निगम द्वारा की जा सकती है।
17	यमकेश्वर	प्रा0वि0 रौड़	प्राथमिक		स्रोत नीचे होने के कारण संतृप्त नहीं किया जा सकता है। जल निगम द्वारा कार्यवाही की जानी उचित होगी

18		रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 परण्डी	प्राथमिक		श्रोत विद्यालय से नीचे होने के कारण विद्यालय को वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। परण्डी पम्पिंग पेयजल योजना तैयार होने के पश्चात परण्डी टैंक से विद्यालय को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
19		द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 भयांसू	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
20		द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 खैण्डुडी	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
21		द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 कडथी	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
22		द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 मालदबड़ा	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
23		द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 बुरांसी	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
24		द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 जल्ली		उच्च प्राथमिक	आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
25		दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 चौण्डली	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
26		दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 भैडगांव	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
27		दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 बस्यूर	प्राथमिक		आस-पास कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।
		27				
1	चमोली	जोशीमठ	थैंग	प्राथमिक	—	जलनिगम के रख-रखाव में
2		जोशीमठ	काण्डाखोला	प्राथमिक	—	जलनिगम के रख-रखाव में
3		पोखरी	कनकचौरी पोखरी	प्राथमिक	—	जलनिगम के रख-रखाव में
4		पोखरी	नैल ऐथा	प्राथमिक	—	जलनिगम के रख-रखाव में
5		गैरसैण	गोगना द्वितीय	प्राथमिक	—	जलनिगम के रख-रखाव में
6		गैरसैण	सेरा	—	उच्च प्राथमिक	जलनिगम के रख-रखाव में
7		नारायणबगड़	बूंगा	प्राथमिक	—	जलनिगम के रख-रखाव में
8		नारायणबगड़	मूसाउडियार	प्राथमिक	—	जलनिगम के रख-रखाव में
		8				

1	टिहरी	जाखणीधार	पिपोला रगड़ा	रा0प्रा0वि0		कोई योजना नहीं है। 100 मी0 दूरी पर हैण्ड पम्प स्थापित है तथा स्थानीय श्रोत से पानी लेते हैं
2		जाखणीधार	नंदगांव	रा0प्रा0वि0		श्रोत व टैंक विद्यालय से नीचे है
3		जाखणीधार	नंदगांव	उ0प्रा0वि0		श्रोत व टैंक विद्यालय से नीचे है
4		जौनपुर	बिरोड़	रा0प्रा0वि0		श्रोत विद्यालय से नीचे होने के कारण संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है
5		जौनपुर	बिरोड़		उ0प्रा0वि0	- तदैव -
6		जौनपुर	आनंदचौक		उ0मा0वि0	कोई योजना नहीं है।
7		जौनपुर	संतेगल	रा0प्रा0वि0		कोई योजना नहीं है।
8		जौनपुर	कुण्डखाल	रा0प्रा0वि0		कोई योजना नहीं है।
9		जौनपुर	आलूचक	रा0प्रा0वि0		कोई योजना नहीं है।
10		जौनपुर	खाद	रा0प्रा0वि0		कोई योजना नहीं है।
11		जौनपुर	बुरासखण्डा	रा0प्रा0वि0		कोई योजना नहीं है।
12		नरेन्द्रनगर	ओडाडा	रा0प्रा0वि0		श्रोत विद्यालय से नीचे होने के कारण संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है
13		प्रतापनगर	बेल्डोगी		उ0प्रा0वि0	जलाशय विद्यालय से नीचे है
14		प्रतापनगर	भेलुन्ता	रा0प्रा0वि0		पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है
15		प्रतापनगर	पटूड़ी		उ0प्रा0वि0	पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है
16		प्रतापनगर	छेरदानू	रा0प्रा0वि0		पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है
17		प्रतापनगर	रौणद	रा0प्रा0वि0		पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है
18		प्रतापनगर	ल्वार्खा	रा0प्रा0वि0		पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है
19		प्रतापनगर	थौडकी	रा0प्रा0वि0		विद्यालय में लाइन से ऊपर है
20		प्रतापनगर	ल्वार्खा		उ0प्रा0वि0	श्रोत उपलब्ध नहीं है
21		प्रतापनगर	ओखलाखाल	रा0प्रा0वि0		श्रोत उपलब्ध नहीं है
22		प्रतापनगर	ओखलाखाल एबीएम	रा0प्रा0वि0		श्रोत उपलब्ध नहीं है
23		प्रतापनगर	कोटगा		उ0प्रा0वि0	श्रोत उपलब्ध नहीं है
24		प्रतापनगर	ओखलाखाल		रा0इ0का0	श्रोत उपलब्ध नहीं है
25		थौलधार	भैरयाडुंग	रा0प्रा0वि0		विद्यालय श्रोत से ऊंचाई पर होने के कारण संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है।
26		थौलधार	अरोगी	रा0प्रा0वि0		पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है
27		थौलधार	अखोड़ी	रा0प्रा0वि0		विद्यालय श्रोत से ऊंचाई पर होने के कारण संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है।
28		प्रतापनगर	डांग	रा0प्रा0वि0		पेयजल निगम द्वारा स्वैप के माध्यम से जल संयोजन होना है
29		प्रतापनगर	कोटगा	रा0प्रा0वि0		जल निगम द्वारा जल संयोजन देने की कार्यवाही की जा रही है
30		थौलधार	स्यांसू	रा0प्रा0वि0		स्यांसू जल निगम की योजना है व क्षतिग्रस्त है

31		थौलधार	कोटी डोभालोंकी	रा0प्रा0वि0		जल निगम द्वारा योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है
32		थौलधार	बौर	रा0प्रा0वि0		जल निगम द्वारा योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है
33		थौलधार	नकोट जुवा	रा0प्रा0वि0		जल निगम द्वारा योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है
34		जाखणीधार	कुमारधार	प्राथमिक	—	जल निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
35		नरेन्द्रनगर	रा.प्रा.वि. बैराईगांव	प्राथमिक	—	श्रोत नीचे होना
36		नरेन्द्रनगर	रा.प्रा.वि.कुन्दाधार	प्राथमिक	—	श्रोत नीचे होने के कारण।
37		नरेन्द्रनगर	रा.प्रा.वि.पाली	प्राथमिक	—	श्रोत नीचे होने के कारण।
38		जाखणीधार	मल्याकोट (नवीन)	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध न होने के कारण पानी नहीं दिया जा सकता है।
39		कीर्तिनगर	भ्यूपानी	प्राथमिक	—	श्रोत नीचे होने के कारण पेयजल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।
40		कीर्तिनगर	चोनी गांव	प्राथमिक	—	कोई भी श्रोत उपलब्ध नहीं है।
41		कीर्तिनगर	सेन्द्री	प्राथमिक	—	कोई भी श्रोत उपलब्ध नहीं है।
42		नरेन्द्रनगर	रा.प्रा.वि. खणेटी	प्राथमिक	—	निर्माणाधीन सुरज कुण्ड –रानीताल पम्पिंग योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
43		नरेन्द्रनगर	रा.प्रा.वि.तिमली	प्राथमिक	—	निर्माणाधीन सुरज कुण्ड –रानीताल पम्पिंग योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
44		नरेन्द्रनगर	रा.प्रा.वि. कर्थखगल्या	प्राथमिक	—	निर्माणाधीन सुरज कुण्ड –रानीताल पम्पिंग योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
45		नरेन्द्रनगर	रा.उ.प्रा.वि.तिमली	—	उच्च प्राथमिक	
46		नरेन्द्रनगर	रा.प्रा.वि.तिमली टोलकी	प्राथमिक	—	निर्माणाधीन सुरज कुण्ड –रानीताल पम्पिंग योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
		46				
1	नैनीताल	भीमताल	लमजाला	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
2		भीमताल	अल्चौना	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
3		भीमताल	ताड़ा	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
4		भीमताल	सूरीथूम	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है

5		भीमताल	सिमाला	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
6		भीमताल	मलवाताल	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
7		भीमताल	कसायल	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
8		भीमताल	सिलमोड़िया	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
9		भीमताल	मंगोली	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
10		भीमताल	पिनसेला	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
11		भीमताल	पस्तोला नवीन	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
12		भीमताल	पिनरो नवीन	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
13		भीमताल	भोर्सा	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
14		भीमताल	उडवा	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
15		भीमताल	पिनरो	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
16		भीमताल	भवाली	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
17		भीमताल	ब्रेसार्ड	प्राथमिक	—	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
18		भीमताल	ताकुला	—	उच्च प्राथमिक	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
19		भीमताल	मलवाताल	—	उच्च प्राथमिक	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
20		भीमताल	जोग्यूड़ा	—	उच्च प्राथमिक	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
21		भीमताल	पस्तोला	—	उच्च प्राथमिक	वर्तमान में विभागीय पा0ला0 नहीं है
		21				
		; kx%&				
1	अल्मोड़ा	लमगड़ा	रा0प्रा0वि0 सत्यों	प्राईमरी	—	पास में कोई श्रोत उपलब्ध नहीं है।
2		धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 काना आरतोला	प्राईमरी	—	योजना ग्राम सभा को अनुरक्षण में है तथा विद्यालय जलाशय से उचाई पर है मोटर मार्ग भी नहीं है अतः संतृप्त किया जाना सम्भव नहीं है।
3		हवालबाग	रा0प्रा0वि0 धामस नवीन	प्राईमरी	—	योजना जल निगम के अनुरक्षण है (खूँट आई0टी0आई0 पम्पिंग)
4		सल्ट	प्रा0वि0 सकुड़ा	✓	—	योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है। विद्यालय श्रोत से 80 मीटर ऊँचाई पर है। जल संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है तथा रोड न होने के कारण हैण्ड पम्प

						भी नहीं लगाया जा सकता है।
	; kx%&	4				
1	पिथौरागढ़	बिण	टकाडी	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना बनाना सम्भव नहीं है।
2		गंगोलीहाट	स्यूतोला	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध नहीं है विभागीय लाइन उपलब्ध नहीं है।
3		गंगोलीहाट	गन्तोला	प्राथमिक	—	श्रोत एवं उ0ज0सं0 की पा0ला0उपलब्ध नहीं है।
4		गंगोलीहाट	मल्लागर्खा	प्राथमिक	—	श्रोत ऊचाई पर है।
5		गंगोलीहाट	लिस्तोला	प्राथमिक	—	श्रोत विद्यालय से नीचे/उ0ज0सं0 योजना पूर्ण बन्द
6		गंगोलीहाट	भाटगँव	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध नहीं/उ0ज0सं0 पाइप लाईन उपलब्ध नहीं है।
7		गंगोलीहाट	अस्कोडा	प्राथमिक	—	श्रोत विद्यालय से नीचे/उ0ज0सं0 योजना पूर्ण बन्द
8		गंगोलीहाट	खरकोली	प्राथमिक	—	श्रोत विद्यालय से नीचे/उ0ज0सं0 योजना पूर्ण बन्द
9		गंगोलीहाट	हयूडरवामा	प्राथमिक	—	श्रोत विद्यालय से नीचे/उ0ज0सं0 योजना पूर्ण बन्द
10		गंगोलीहाट	रस्यूना	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध नहीं/उ0ज0सं0 पाइप लाईन उपलब्ध नहीं है।
11		गंगोलीहाट	पाभै	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध नहीं है।
12		डीडीहाट	डौठा, आदिचौरा	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध नहीं है।
13		डीडीहाट	सुनारखेत, आदिचौरा	प्राथमिक	—	श्रोत उपलब्ध नहीं है।
14		बेरीनाग	रुईनाथल,पुरानाथल	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
15		बेरीनाग	उपराड़ा ,पुरानाथल	प्राथमिक		श्रोत नीचे है।
16		बेरीनाग	मुसलीगाड, पुरानाथल	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
17		बेरीनाग	उपराड़ा ,पुरानाथल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	श्रोत नीचे है।
18		बेरीनाग	दुदिला, लोहाथल	प्राथमिक		श्रोत नीचे है।

19		बेरीनाग	ऐराड़ी, लोहाथल	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
20		बेरीनाग	मडकरौगा	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
21		बेरीनाग	उडियारी, काण्डे	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	श्रोत उपलब्ध नहीं है।
22		बेरीनाग	सिंगौली, चौड़मन्या	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
23		धारचूला	चन्द्रागांव	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
24		धारचूला	तल्ला बजानी	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
25		धारचूला	गोठी धूरा	प्राथमिक		श्रोत उपलब्ध नहीं है।
		25				
1	चम्पावत	पाटी	रा0प्रा0वि0 रक्षादेवी	प्राथमिक	—	विद्यालय उचाई पर स्थित है।
2		पाटी	रा0प्रा0वि0 थुवामोनी	प्राथमिक	—	विद्यालय उचाई पर स्थित है।
		2				
1	बागेश्वर	बागेश्वर	पपों	प्राथमिक	—	विद्यालय को पेयजल से संतृप्त किये जाने हेतु कोई योजना नहीं होने तथा निकटवर्ती क्षेत्र में कोई श्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय को पेयजल से लाभान्वित नहीं किया जा सका है। वर्तमान में विद्यालय के शिक्षकों/छात्रों द्वारा पलेड़ पेयजल योजना से लगभग 15 मी0
2		बागेश्वर	जेठाई	—	उच्च प्राथमिक	विद्यालय को पेयजल से संतृप्त किये जाने हेतु कोई योजना नहीं होने तथा निकटवर्ती क्षेत्र में कोई श्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय को पेयजल से लाभान्वित नहीं किया जा सका है। वर्तमान में विद्यालय के शिक्षकों/छात्रों द्वारा जेठाई पेयजल योजना से लगभग 30 मी0
		2				
		139				

mRrjk[k.M ty l lFku

18 fo|ky; ka dh l ph ftudh is ty ; ksty; a xke l Hkk ds vuj {k.k ea g}ea is ty l a kstu grq xke l Hkk dh l gefr ds mi jklr gh is ty l a kstu dh dk; bkg h dh tk; sxA

Ø0l Ø	t u i n @ ' k k [k k d k u k e	f o d k l [k . M d k u k e	f o k y ; d k u k e	f o k y ; d k i d k j		f v l i . k h
				i k F k f e d	m P p i k F k f e d	
1	2	3	4	5	6	7
1	रूद्रप्रगाग	जखोली	पालीपुर	रा0प्रा0वि0	—	ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
2		ऊखीमठ	देवली भणिग्राम	प्राथमिक	—	योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
3		ऊखीमठ	देवली भणिग्राम	प्राथमिक	—	योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
4		अगस्त्यमुनी	आगर		रा0उच्च प्राथमिक	ग्राम सभा के रखरखाव में
5		अगस्त्यमुनी	खल्या	रा0प्र0वि0	—	ग्राम पंचायत के रखरखाव
6		अगस्त्यमुनी	कान्दी	रा0प्र0वि0		योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
7		अगस्त्यमुनी	कोठला गडेरी	रा0प्र0वि0		योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
8		अगस्त्यमुनी	तोल्यूं	रा0प्र0वि0		योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
9		अगस्त्यमुनी	ताली	रा0प्र0वि0		योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
10		अगस्त्यमुनी	खाण्डनाऊ	रा0प्र0वि0	—	ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
11		अगस्त्यमुनी	कलना	प्राथमिक	—	ग्राम सभा के अनुरक्षण में है
12		अगस्त्यमुनी	घाधड	प्राथमिक	—	— तदैव —
13		अगस्त्यमुनी	डुग्री धनपुर	प्राथमिक	—	— तदैव —
14		ऊखीमठ	गडगू	—	रा0उच्च प्राथमिक	स्वजल विभाग द्वारा योजना का निर्माण कर ग्राम सभा को हस्तगत
योग			14			
1	टिहरी	भिलंगना	कन्या थाती	उ0प्रा0वि0	√	स्वजल द्वारा स्वेप के माध्यम से जल संयोजन दिया जाना है
योग			1			
1	अल्मोडा	हवालबाग	रा0प्रा0वि0 पाखुड़ा	प्राईमरी	—	योजना स्वजल के अनुरक्षण में है।
2		लमगड़ा	रा0प्रा0वि0 काला डुंगरा	प्राईमरी	—	योजना ग्राम सभा को हस्तगत है अतः कार्यवाही ग्राम सभा द्वारा ही की जायेगी।
3		लमगड़ा	उ0रा0प्रा0वि0 उल्सेटी	प्राईमरी	—	गाँव की कोई भी योजना जल संस्थान के अधीन नहीं है
योग			3			
कुल योग—			18			

mRrjk[k.M ty l lFkku

02 fo|ky; k dh l ph tks dSV {ks= ea gS RkFkk ftues RkFkk ftuea is ty l a kstu dSV ckMZ }kj k fn; k tkuk gA

Ø0l 0	tuin@'kk[kk dk uke	fodkl [k.M dk uke	fo ky; dk uke	fo ky; dk i dkj		fVi l.kh
				i kFkfed	mPp i kFkfed	
1	2	3	4	5	6	7
1	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 रामगढ	प्रा0	—	कैण्ड बोर्ड के अनुरक्षण में है
2	देहरादून	रायपुर	रा0उ0प्रा0वि0 रामगढ	—	उ0प्रा0वि0	कैण्ड बोर्ड के अनुरक्षण में है

mRrjk[k.M ty l Fkku

09 fo | ky; k; dh l | ph ftuea LOKS dk; dæ br; kfn ds vlr xr uo fufæ ; kst uk l s ykHkkflor fd; s tkus gA

Ø0l Ø	t uin@'kk[kk dk uke	fodkl [k.M dk uke	fo ky; dk uke	fo ky; dk i d kj		fVli . kh
				i kFkfed	mPp i kFkfed	
1	2	3	4	5	6	7
1	रुद्रप्रगाग	अगस्त्यमुनी	अखोड़ी		रा0उच्च प्राथमिक	स्वजल विभाग द्वारा योजना निर्मित की जा रही है
; kx%&		1				
1	टिहरी	प्रतापनगर	बेथाण	रा0प्रा0वि0		जल संस्थान द्वारा स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल संयोजन दिया जाना है
2	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	चिलेड़ी	प्राथमिक	—	चिलेड़ी विद्यालय में स्वैप के अन्तर्गत संयोजन किया जाना है
; kx%&		2				
1	हल्द्वानी	हल्द्वानी	रा0उ0प्रा0वि0 बागजाला		उच्च प्राथमिक	विद्यालय के गेट तक स्वैप की पा0ला0 बिछी है।
; kx%&		1				
1	रानीखेत	द्वाराहाट	प्रा0 वि0 मेल्टा	प्राथमिक	—	विद्यालय को योजना से स्वतः जोडा गया है।
; kx%&		1				
1	डीडीहाट	डीडीहाट	पुपड़ाखेत,आदिचौरा	—	प्राथमिक	स्वैप में चयनित है।
2		डीडीहाट	जाजर,कौली	—	प्राथमिक	स्वैप में चयनित है।
3		डीडीहाट	कौली	—	उच्च प्राथमिक	स्वैप में चयनित है।
4		धारचूला	कनार	—	प्राथमिक	स्वैप में चयनित है।
; kx%&		4				
dy ; kx%&		9				

mRrjk[k.M ty l fFku

11 fo |ky; k dh l ph ftuds l gh LFky Kkr u gkus ds dkj .k fpflgr ugha fd; s tk l dA

Ø0l Ø	tuin@'kk[kk dk uke	fodkl [k.M dk uke	fo ky; dk uke	fo ky; dk i dkj	
				i kFkfed	mPp i kFkfed
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 जहादरा (न0 वि0)	प्रा0	—
2	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 जोसल (न0 वि0)	प्रा0	—
3	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 मुण्डियावाली (न0 वि0)	प्रा0	—
4	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 छोटी करौन्दी (न0 वि0)	प्रा0	—
5	नैनीताल / हल्द्वानी	रा0प्रा0वि0 इन्द्रानगर		प्राथमिक	—
6	नैनीताल / हल्द्वानी	रा0प्रा0वि0 राहपठानीखत्ता		प्राथमिक	—
7	पिथौरागढ	बिण	धारीगाँव	प्राथमिक	—
8	पिथौरागढ / डीडीहाट	बेरीनाग	केनड़ा	प्राथमिक	
9	पिथौरागढ / डीडीहाट	बेरीनाग	धूरा, लोहाथल	ज.जा.प्राथमिक	
10	पिथौरागढ / डीडीहाट	बेरीनाग	दशौली, दन्तोला	प्राथमिक	
11	पिथौरागढ / डीडीहाट		उनीसिरतोली, दन्तोला		उच्च प्राथमिक